
○　差込式及びねじ式結合金具

１　差込式結合金具





（受け口）



（差し口）

○　主な用途・説明・使用方法

(1) 火災現場での消火活動・屋内屋外消火栓・山林火災の現場等で使用される標準的な金具です。

(2) 金具同士（「受け口（メス）」と「差し口（オス）」の区別あり）を差し込むだけで、受け口側の「つめ」が差し口側の段差に引っかかることで固定され、差し口側の「押し輪」を受け口側に押すことで容易に離脱させることができるワンタッチ式の結合金具です。

○　呼称・種類

(1) 呼称：25・30・40・50・65・75

(2) 種類：標準・エキスパン式（EXP）

※　エキスパン式とは、内面からホースを固定する「内面装着式」と呼ばれる方式です。



（標準）



（EXP）

２　ねじ式結合金具【ホース用】【吸管用】

○　主な用途・説明・使用方法

・　【ホース用】





（受け口）　　（差し口）

(1) 火災現場での消火活動・屋内屋外消火栓・山林火災の現場等で使用される金具です。

(2) 水が凍結する恐れがある寒冷地域では、差込式よりも確実な結合が可能なねじ式ホースが選ばれることがあります。

・　【吸管用】

(1) 消防自動車等に積載されている金具です。

(2) 消防ポンプ自動車や可搬消防ポンンが防火水槽や川など水源から水を吸い上げるために使用します。

○　呼称・種類

(1) 呼称：20・25・30・40・50・65・75・90・100・115・125・140・150

・　【ホース用】

呼称：20・25・30・40・50・65・75・90・100・125・150

・　【吸管用】

呼称：20・40・50・65・75・90・100・115・125・140・150

(2) 種類：ピン・スロッター・つの・エキスパン式（EXP）

【ホース用】




（ピン）　　（スロッター）

【吸管用】



（つの）



（EXP）

参考　他製品





